

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**
**SUPRACTYL CORE**

Código producto: AASU01 / Rev. 1 Nov 21

**Producto:**
**ACIDOS HÚMICOS**
**Apariencia:**

Abono líquido color marrón.

**Especificaciones:**
**Contenidos declarados:**

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno (N) total	13 %
Oxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua	5 %
Extracto húmico total	15 %
Ácidos húmicos	10%
Ácidos fúlvicos	5 %
MP de leonardita procesada	80%
Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites actualizados para esta clasificación.	

pH: 7-9. Densidad: 1,23

**Presentación:**

Garrafas de 1, 5, 10, 20, 220 y 1000 litros.

**Transporte:**
**Terrestre (RID-ADR):** UN 1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN, 8, II, (E).

**Marítimo (IMDG):** UN 1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN, 8, II, (E).

**Almacenamiento:**

Agitar antes de usar. Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Temperatura mínima de almacenamiento 5°C. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

**Consignas de seguridad:**

 Contiene: Hidróxido de potasio, potasa cáustica (Nº CAS): 1310-58-3 / (Nº CE): 215-181-3; Extracto de sauce (*Salix Alba*) (Nº CAS): 84082-82-6 / (Nº CE): 282-029-0

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

P260: No respirar el aerosol, la niebla

P280: Llevar prendas/gafas/máscara de protección, guantes de protección.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Nº toxicológico 91 562 04 20.



GHS05



GHS07

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**
**SUPRACTYL CORE**

Código producto: AASU01 / Rev. 1 Nov 21

**Recomendaciones de uso:**

Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	Dosis por aplicación L/ha
Plantas jóvenes	1-2	Transplante	10
		10 días después	10
Hortícolas, Industriales	2-7	Cada 15 días a lo largo de todo el ciclo del cultivo	5
Viña, Frutal, Olivo	1-3	Brotación	4
		Cada 15 días	4
Cítricos	1-5	Brotación	5
		Cada 15 días	5
Cereales	1-2	3 hojas	3
		Ahijado	3

Las dosis se indican a título orientativo. Deberán adaptarse según el estado del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas. No aplicar a temperaturas bajas. En épocas de calor, aplicar a primera hora de la mañana o última de la tarde.

SUPRACTYL CORE puede ser utilizado en aplicación radicular o en pulverización.

**Aplicación radicular:** Limpiar previamente la cuba de disolución madre. Rellenar la cuba con toda el agua necesaria, agitar el producto y añadirlo después con agitación constante. Mantener la agitación conectada mientras dure el riego. El volumen de agua de riego debe superar siempre los 5 L/m<sup>2</sup>.

**Pulverización:** limpiar previamente el equipo de pulverización. Rellenar la cuba con agua hasta la mitad, agitar el producto y añadirlo a continuación con agitación constante. Añadir el resto del agua y mantener la disolución en agitación constante durante todo el tratamiento.

**Compatibilidad:**

SUPRACTYL CORE es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los productos con pH ácido, los aceites de petróleo y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

**Dirección:**

**Timac AGRO España, S.A.**  
 Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32  
 31160 Orcoyen – NAVARRA  
 Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32